



ORTGRAPH

NeoForm

Офисные интерьеры



XcNeo

Neo Wood

NeoForm

Neo

Neo Acoustics

Neo

NeoForm

- Рабочие места персонала
 - Переговорные
- Кабинеты руководителей
 - Системы хранения
 - Зоны ресепшен

Neo & X Neo

Рабочие места персонала

- Опоры рабочих столов изготовлены из стального профиля (50x25 мм)
- Каркасы производятся с применением лазерных технологий
- Металлические поверхности покрыты порошковой краской
- Базовые столешницы: ламинированное ДСП с кромкой ABS
- Премиальные столешницы: МДФ, облицованные натуральным шпоном или покрытые эмалью

Neo & X Neo

Рабочие места персонала

- Рабочие места могут быть одиночными или многоместными (БЕНЧ станции)
- Столы могут быть дополнены аксессуарами, такими как лотки горизонтальных кабель-каналов, вертикальные кабель каналы, настольные панели-экраны и розеточные блоки


Neo & XNeo

Одиночные рабочие места и линейные бенч системы

Neo



XNeo





Neo & XNeo

Одиночные рабочие места и линейные бенч системы



Neo & XNeo

Одиночные рабочие места и линейные бенч системы



I - Длина столешницы мм	s - Глубина столешницы мм	Количество рабочих мест	Общая длина рабочей станции мм	S - Глубина рабочей станции мм
1200	600	n	L = l x n	S = s x n
1400	700	n		
1600	800	n		

Neo & XNeo

Одиночные рабочие места и линейные бенч системы

Neo


XNeo





Neo & XNeo

Бенч системы




Neo & XNeo

Бенч системы


Neo

XNeo



Neo & XNeo


Бенч системы



l - Длина столешницы мм	s - Глубина столешницы мм	Количество рабочих мест (2 места, 4, 6)	Общая длина рабочей станции мм	Глубина рабочей станции мм
1200	600	n	L = l x n	1200
1400	700	n		1400
1600	800	n		1600























Neo & XNeo

Одиночные столы и бенч системы с опорными тумбами









Рабочие места персонала

- Опоры рабочих столов изготовлены из стального профиля (50x25 мм)
- Отличие от NEO и X NEO – геометрия и мелкоузловая детализация каркаса
- Конструкция удобна для транспортировки и хранения
- Легкий и простой монтаж каркасов столов Z NEO
- Создается прочная, легкая и жесткая конструкция



Рабочие места персонала

- Универсальные и трансгамные опоры для всех размеров столов и бенчей
- Столешницы из ламинированного ДСП с кромкой ABS толщиной 1 или 2 мм
- Столы могут быть дополнены аксессуарами, такими как лотки горизонтальных кабель-каналов, вертикальные кабель каналы, настольные панели-экраны и розеточные блоки



ZX Neo

Рабочие места персонала



ZX Neo

Одиночные рабочие места и линейные бенч системы



ZX Neo



Одиночные рабочие места и линейные бенч системы



l - Длина столешницы мм	s - Глубина столешницы мм	Количество рабочих мест	Общая длина рабочей станции мм	S - Глубина рабочей станции мм
1200	600	n	$L = l \times n$	$S = s \times n$
1400	700	n		
1600	800	n		


ZX Neo

Одиночные рабочие места и линейные бенч системы



ZX Neo



Одиночные рабочие места и линейные бенч системы



l - Длина столешницы мм	s - Глубина столешницы мм	Количество рабочих мест (2 места, 4, 6)	Общая длина рабочей станции мм	Глубина рабочей станции мм
1200	600	n	L = l x n	1200
1400	700	n		1400
1600	800	n		1600

ZX Neo

Одиночные рабочие места и линейные бенч системы
на опорных тумбах



ZX Neo

Рабочие места персонала





Рабочие места персонала

- Опоры рабочих столов изготовлены из стального профиля (50x25 мм)
- Отличие от NEO и X NEO – геометрия и мелкоузловая детализация каркаса
- Конструкция удобна для транспортировки и хранения
- Легкий и простой монтаж каркасов столов T NEO
- Создается прочная, легкая и жесткая конструкция



Рабочие места персонала

- Универсальные и трансгамные опоры для всех размеров столов и бенчей
- Столешницы из ламинированного ДСП с кромкой ABS толщиной 1 или 2 мм
- Столы могут быть дополнены аксессуарами, такими как лотки горизонтальных кабель-каналов, вертикальные кабель каналы, настольные панели-экраны и розеточные блоки




J Neo

Рабочие места персонала



J Neo

Одиночные рабочие места и линейные бенч системы





Одиночные рабочие места и линейные бенч системы



I - Длина столешницы мм	s - Глубина столешницы мм	Количество рабочих мест	Общая длина рабочей станции мм	S - Глубина рабочей станции мм
1200	600	n	L = l x n	S = s x n
1400	700	n		
1600	800	n		




J Neo

Бенч системы



J Neo

Бенч системы




J Neo

Бенч системы



J Neo

Бенч системы



I - Длина столешницы мм	s - Глубина столешницы мм	Количество рабочих мест (2 места, 4, 6)	Общая длина рабочей станции мм	Глубина рабочей станции мм
1200	600	n	L = l x n	1200
1400	700	n		1400
1600	800	n		1600

Neo & X Neo


Переговорные столы





Neo & XNeo

Переговорные столы

Neo



XNeo




Neo & XNeo


Переговорные столы

Neo

XNeo



Переговорные столы



l - Длина столешницы мм	s - Глубина столешницы мм	Количество опор	Общая длина переговорного стола мм
1800	900	2	1800
2000	900	2	2000
1200	1200	2	1200
2400	1200	2	2400
1400	1200	3	2800
1600	1200	3	3200
1400	1200	4	4200
1600	1200	4	4800

Neo & XNeo

Переговорные столы



1000 мм



1200 мм









Кабинеты руководителей

- Каркас столов изготовлен из стального профиля
- Конструкция столов выполнена с применением лазерных технологий
- Металлические поверхности покрыты порошковой краской
- Базовые столешницы: ламинированное ДСП
- Премиальные столешницы: МДФ, облицованные натуральным шпоном или покрытые эмалью
- Столы могут быть дополнены аксессуарами, такими как лотки горизонтальных кабель-каналов, вертикальные кабель каналы и розеточные блоки




NeoForm

Кабинеты руководителей



NeoForm

Кабинеты руководителей



Столешница рабочего стола мм	Столешница брифинга мм	Лицевая панель мм	Опорная тумба	Материал исполнения
1800x900	1200x600	1200x300	500x2000x600	Натуральный шпон
2000x900	1200x700	1400x300	Закрытый	МДФ, эмаль.
2200x900	1400x600	1600x300	Закрытый	ЛДСП

NeoForm

Кабинеты руководителей







NeoForm

Кабинеты руководителей



NeoForm

Кабинеты руководителей



NeoForm

Кабинеты руководителей



Столешница рабочего стола мм	Лицевая панель мм	Опорная тумба	Материал исполнения
1600x800	1200x300	500x1000x600	Натуральный шпон МДФ, эмаль.
1800x900	1400x300		






Системы хранения: шкафы с распашными дверями



- Корпуса из ЛДСП
- Используются эксцентриковые стяжки с штоками быстрого монтажа
- Полки монтируются на полкодержателях с эффектом стягивания
- Фурнитура позволяет многократное разборку и сборку шкафов без ущерба конструкции
- Шкафы имеют регулируемые по высоте опоры

NeoForm

Системы хранения



Шкафы с распашными дверями



Ширина шкафа мм	Глубина шкафа мм	Высота шкафа мм	Двери
800	400	750	Закрытый
800	400	1150	Закрытый
800	400	1850	Закрытый
800	400	2250	Закрытый
800	400	2520	Закрытый
800	400	1850	Полузакрытый(стекло/без стекла)
800	600	1850	Закрытый гардероб

NeoForm

Шкафы с распашными дверями





Шкафы с дверями купе

- Корпуса шкафов из ЛДСП
- Используются эксцентриковые стяжки с штоками быстрого монтажа
- Направляющие сделаны из высокопрочного пластика
- Полки монтируются на металлических полкодержателях с эффектом стягивания
- Фурнитура позволяет многократную сборку и разборку без повреждения конструкции
- Шкафы имеют регулируемые по высоте опоры

NeoForm

Шкафы с дверями купе





Шкафы с дверями купе

Ширина шкафа мм	Глубина шкафа мм	Высота шкафа мм	Двери
800	400	750	Купе
800	400	1150	Купе
1000	400	750	Купе
1000	400	1150	Купе
1200	400	750	Купе
1200	400	1150	Купе
1400	400	750	Купе
1400	400	1150	Купе
1600	400	750	Купе
1600	400	1150	Купе



Локеры (шкафы для хранения личных вещей)

- Ячейки с распашными дверями и индивидуальными замками
- Корпус из ЛДСП
- Монтаж деталей с помощью эксцентриковых стяжек с штоками быстрого монтажа
- Полки устанавливаются на полкодержателях с эффектом стягивания
- Возможность многократной разборки и сборки без повреждения конструкции
- Регулируемые по высоте опоры

NeoForm

Локеры



Количество ячеек	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Опоры
10	1500	350	1600	Опоры высотой 27 мм
12	1500	350	1350	Опоры высотой 150 мм
15	1700	350	1350	Опоры высотой 150 мм



Тумбы мобильные, подвесные, опорные

- Корпуса тумб изготовлены из ЛДСП
- Для монтажа используются эксцентриковые стяжки с штоками быстрого монтажа
- Выдвижные ящики оснащены шариковыми направляющими полного выдвижения
- Фурнитура позволяет многократную сборку и разборку без ущерба конструкции
- Мобильные тумбы имеют колесные опоры диаметром 40/50 мм

NeoForm

Тумбы мобильные




Ширина мм	Глубина мм	Высота мм	Центральный замок
430	500	495	-
430	500	495	-
430	500	600	есть





NeoForm

Тумбы подвесные



Тумба подвесная	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм
С одним ящиком	336	395	173
С двумя ящиками	336	395	349

NeoForm

Тумбы подвесные




NeoForm


Тумбы подвесные



Тумба 350x1100x586



Тумба 500x1600x586



Тумба 386x1260/1460/1660x586

Тумба опорная	Ширина мм	Глубина мм	Высота мм
Одиночная(левая/правая)	350	1100	586
Одиночная(левая/правая)	500	1600	586
Для бенч систем	386	1260	586
Для бенч систем	386	1460	586
Для бенч систем	386	1600	586

NeoForm

Ресепшен






Ресепшен

Стойки ресепшн изготавливаются по индивидуальным проектам,
позволяя заказчику реализовать креативные идеи без ограничений

NeoForm

Ресепшен











Экраны

- Обеспечивают личное пространство для каждого сотрудника
- Изготавливаются из различных материалов (войлок, ткань, пластик), что позволяет подобрать экраны под любой стиль интерьера
- Экраны с мягкими или звукопоглощающими материалами помогают уменьшить уровень фонового шума, создавая более комфортную атмосферу
- Легко чистятся и дезинфицируются

NeoForm

Экраны



Skrin felt 1400x400 bench

Skrin felt 1400x400 solo

Skrin soft 1400x400 bench

Skrin soft 1400x400 solo

NeoForm

Экраны одиночных рабочих столов и линейных бенчей



Skrin soft 1400x400 solo

Skrin felt 1400x400 solo

Skrin soft 1400x400 solo


NeoForm

Экраны одиночных рабочих столов и линейных бенчей




NeoForm

Экраны бенч систем




Skrin soft 1400x400 bench



Skrin felt 1400x400 bench

Наши контакты



Центральный офис:

Адрес: 107113, Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1
Телефон: +7(495) 221-0038
Факс: +7(495) 221-0038
E-mail: ortgraph@ortgraph.ru

Шоу-рум

Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2, 3 этаж, showroom 322.
Телефон: +7(495) 221-0038 доб: 310,311,312,313
E-mail: furniture@ortgraph.ru



NeoForm

furniture@ortgraph.ru